

Objednávkový formulár

Dokumentácia zákazky č. Z20163457

I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov: Multifunkčný stroj s príslušenstvom
Kľúčové slová: nosič náradia, multifunkčný stroj, príslušenstvo, zimná údržba, kosenie, posyp,
CPV: 16710000-5 - Poľnohospodárske traktory/ŕahače ovládané chodcami; 16720000-8 - Použité traktory/ŕahače; 16800000-3 - Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov; 16160000-4 - Rôzne záhradnicke potreby; 16300000-8 - Žacie mechanizmy; 16400000-9 - Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo; 16810000-6 - Časti poľnohospodárskych mechanizmov; 34390000-7 - Príslušenstvo ŕahačov/traktorov; 34950000-1 - Nosné zariadenia; 42956000-2 - Časti čistiacich zariadení
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

II. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

- Komunálne vozidlo - nosič náradia na celoročné využitie s náradím.
- Celoročná údržba a správa areálu obstarávateľa.
- Odprátavanie snehu, zimná údržba chodníkov a miestnych komunikácií areálu.
- Kosenie trávnatých plôch.

III. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosič náradia, vozidlo	počet			1
Rok výroby	rok	2013		
Celková maximálna prípustná hmotnosť vozidla	kg		3500	
Maximálna dĺžka vozidla bez náradia	mm	2000	4000	
Maximálna výška vozidla bez majáku	mm	1600	2000	
Maximálna šírka vozidla	mm	1000	1500	
Maximálny rázvor kolies	mm	1000	3000	
Výkon motora	kW	18	40	
Vznetový motor	takt			4
Chladienie H2O	°	-30		
Objem motora	ccm	1000	3000	
Veľkosť kolies	"	10		
Minimálny rozsah pracovnej rýchlosti	km/hod	0,5	20	
Transportná rýchlosť	km/hod		45	
Natáčanie kľúbu v osi stroja do každej strany	°	15		
Batéria, palubné napätie	v			12
Objem nádrže PHM	l	25	80	
Obsah nádrže na hydraulický olej	l	18	50	
Hydraulické prípojky pre náradie vpredu	kusov	2		
Hydraulické prípojky pre náradie vzadu	kusov	1		

Zdvíhacia sila upínacej dosky náradia	kg	420		
Prietok 1. hydraulického čerpadla	l/min	30		
Prietok 2. tandemového hydraulického čerpadla spolu	l/min	50		
Počet miest v kabíne na sedenie	kusov	1		
Posýpacia nadstavba	kusov			1
Objem sypacej nadstavby - sypača	l	200		
Minimálny rozsah šírky posypu	mm	1000	5000	
Dávkovanie minimálny rozsah	g/m ²	8	150	
Rovná radlica na sneh	kusov			1
Pracovná šírka snehovej radlice	mm	1100		
Celková šírka snehovej radlice	mm		1400	
Kosiace zariadenie so zberom	ks			1
Šírka kosenia	mm	1250		
Počet nožov	ks	2		
Mulčovacie nože	ks	2		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Nový, alebo predvádzací stroj	Maximálne 20 mottohodín			
PHM	nafta			
Pohon vozidla	Hydrostatický			
Pohon vozidla	Permanentný náhon 4x4			
Brzdy vozidla	Hydraulicky ovládané brzdy min. na 1 náprave			
Výbava vozidla	Predná upínacia doska			
Výbava vozidla	Elektrická zásuvka vpredu vozidla			
Výbava vozidla	Minimálne 1 ks oranžový maják na kabíne			
Výbava vozidla	Pracovné svetlomety na kabíne vpredu hore			
Výbava vozidla	Pracovný svetlomet na kabíne vzadu			
Výbava vozidla	Vypínač akumulátora			
Príprava vozidla na zametacie a kosenie so zberom	áno			
Príprava vozidla na polievanie chodníkov a ciest	áno			
Riadenie	Hydraulické kĺbové			
Hydraulická výbava vozidla	Plávajúca poloha pre radlicu			
Hydraulické spúšťanie a zdvíhanie prednej upínacej dosky	áno			
Prevedenie hydraulických prípojok	Bezodkvapové			
Plný výhľad z kabíny na dopredu nesené náradie	áno			
Plnopresklené dvere na oboch stranách kabíny	áno			
Nastaviteľný stĺpik volantu výškovo aj sklonovo	áno			
Bezpečnostný pás šoféra	áno			
Klimatizácia	áno			
Vyhrievané sedadlo vodiča	áno			
Ukazateľ počtu mottohodín	áno			
Multifunkčný joystik pre funkcie ovládania náradia	áno			

Ovládací panel s joystickom umiestnený na konzole pružiacej spolu so dedadlom šoféra	áno
Akustický varovný signál pri spätnom chode	áno
Prívod H2O pre zametacie kefy	Vpredu
Čelná rovná snehová radlica	Hydraulické dvíhanie a natáčanie radlice do strán z kabíny vodiča
Čelná rovná snehová radlica	Gumové brity odpružené proti nárazu
Posýpacia nadstavba, ovládanie	z miesta vodiča
Vhodná na chemický posyp	áno
Sypač umiestnený nad nosičom, nad zadnou nápravou	áno
Rozmetanie materiálu tanierom	áno
Materiál tanier rozmetadla	nerez
Podávanie posypového materiálu šnekom	áno
Tanier rozmetadla poháňaný samostatným hydromotorom	áno
Podávacie šnek poháňaný samostatným hydromotorom	áno
Nastavenie šírky posypu a množstva, ovládanie v kabíne obsluhy	áno
Jednoduchá montáž a demontáž sypača na nosič	áno
Kosiace zariadenie pohon	hydromotor
Nápajanie cez hydraulické hadice	áno
Oporné kolečká výškovo nastaviteľné	áno
Vyhadzovanie trávy v zad pod nosič náradia	áno
Možnosť rozšírenia o samozber trávy	áno
Kosačka uchytená na prednom zdvíhacom zariadení	áno
Minimálna záručná doba	12 mesiacov, alebo 1500 motohodin
Záruka na nový nosič minimálne	24 mesiacov, alebo min. 3000 motohodin
Možnosť rozšírenia o zametacie zariadenie	áno
Možnosť rozšírenia o zametaciu kefu na sneh	áno
Možnosť rozšírenia o zber lístia	áno

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a ich uvedenie do prevádzky
Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku
Víťazný účastník predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania osvedčenie zástupcu výrobcu
Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode a CE certifikát do 7 dní od uzatvorenia zmluvy
Osvedčenie o zastúpení výrobcu pre daný predmet plnenia
Víťazný účastník predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania podrobnú technickú špecifikáciu stroja s fotodokumentáciou, kde jednoznačne preukáže splnenie požiadaviek zadávateľa - nie prospekt
Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného príslušenstva
Obstarávateľ požaduje všetky potrebné doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa legislatívy platnej v čase odovzdania vozidla .
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii

Spôsob, čas a miesto dodania tovaru :	
a) termín dodania tovaru je do 14 pracovných dní od účinnosti zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.	
b) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy	
c) termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 3 dni vopred na jeho emailovú adresu	
d) oprávnená osoba kupujúceho a jeho e mailová adresa pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi do 72 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy	
Zmluvné a platobné podmienky:	
Rovnomerné mesačné splátky so zákonným poistením po dobu 12 mesiacov	
Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry je povinne dodací list/ preberací protokol	
Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná , zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu a inštaláciu prístroja	
Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku	
Sankcie:	
- V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania , nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý	
- Kupujúci má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 OZ ods.1 písmen. a) až d) ak ju oznámi predávajúcemu včas v zaslanom oznámení väd alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.	
- Kupujúci má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu	
V súlade s ustanovením Nariadenia vlády SR č.303/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády SR č.21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia OZ článok 1 §1 ods.2 môže predávajúci požadovať :	
- Úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov. Takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania	
Ukončenie zmluvného vzťahu:	
- zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán	
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy predávajúcim za:	
a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke	
b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve	
c) neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy , ktoré upravujú ustanovenia ktoré upravujú ustanovenia Obchodných podmienok trhoviska	
Názov	Upresnenie

V. Zmluvné podmienky

4.1 Miesto plnenia zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina

4.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 8.3.2016 14:13:00 - 22.3.2016 14:15:00

4.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

4.4 Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 46460,000 EUR bez DPH)

4.5 Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

4.6 Druh financovania:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.7 Druh osobitných ustanovení OPET:

Neuplatňuje sa

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

Hodnotiace kritérium: Cena bez DPH

Váha: 100

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Dátum a čas vyhlásenia: 17.2.2016 14:17:57

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 22.2.2016 14:30:00

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Začiatok elektronickej aukcie: 22.2.2016 14:45:00

Plánované trvanie aukcie: 20

Interval predlžovania konca aukcie: 2