

SKLADBA OBVODOVEJ STENY :


- SDK/SDV DOSKA 12,5mm
- INŠTAL.MEDZERA (CW,UW) 50mm
- PAROZÁBRANA
- OSB 15 mm
- KVH 50/160 + AK.IZOLÁCIA (MIN.VLNA - ČADIČ) 160mm
- OSB 15mm
- FASÁDNA MINERÁLNA VLNA 150mm
- CERTIF.OMIETKOVÝ SYSTÉM 2,5 mm

LEGENDA :

Oz.n.m.	Názov miestnosti	Plocha v m2	Podlaha	Steny	Strop
301	SCHODISKO	24,05	PVC	štuk omietka ker. soklik, PVC	Al. podhlad HD
302	CHODBA	35,03	PVC	štuk omietka, SDK ker. soklik, PVC	Al. podhlad HD
303	VÝTAHY 3 x 6,48	19,44			
304	CHODBA	18,42	PVC	štuk omietka, SDK ker. soklik, PVC	štuková omietka
305	CHODBA	30,58	PVC	štuk omietka, SDK ker. soklik, PVC	štuková omietka
306	CHODBA	4,32	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
307	SKLAD	26,63	P1	štuk omietka PVC soklik	sadrokartón
308	CHODBA	4,30	PVC	štuk omietka, SDK ker. soklik, PVC	štuková omietka
309	PREDSEŇ + SPRCHA	4,36	keramická dlažba	keramický obklad po strop	štuková omietka
310	CHODBA	2,97	PVC	štuk omietka, SDK ker. soklik, PVC	štuková omietka
311	PREDSEŇ + WC	3,37	keramická dlažba	keramický obklad po strop	štuková omietka
312	UPRATOVAČKA	1,74	keramická dlažba	keramický obklad po strop	štuková omietka
313	PREDSEŇ + WC	3,60	keramická dlažba	keramický obklad po strop	štuková omietka
314	ARO	68,38	P1	marmoleum antistat. úprava	POLYTEX ACTIN H PREMIUM
315	SKLAD	14,54	P1	PVC	štuk omietka PVC soklik
316	JIS	67,56	P1	marmoleum antistat. úprava	POLYTEX ACTIN H PREMIUM
317	VÝŠETROVNĀ	20,79	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
318	CHODBA	32,40	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
319	IZBA	18,59	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
320	IZBA	17,51	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
321	SOCIÁLNE ZARIADENIE	6,97	keramická dlažba	keramický obklad po strop	štuková omietka
322	IZBA	23,41	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
323	IZBA	23,41	PVC	štuk omietka keramický soklik	štuková omietka
324	SOCIÁLNE ZARIADENIE	8,09	keramická dlažba	keramický obklad po strop	štuková omietka
325	BALKŔN	10,87	keramická dlažba		
326	BALKŔN	7,73	keramická dlažba		

KVALITA MURIVA :

- JESTVUJÚCE KONŠTRUKCIE
- TVÁRNICÁ HEBEL - HR. 400 MM, NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU
- SADROKARTÓNOVÁ PRIEČKY HR. 150 MM POŽIARNA
- ODOLNOSŤ 30 MIN. VÝPLŇ NOBASIL



Autor:	Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:	PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o. Závodská cesta 4 010 01 Žilina	
Ing. Hrivík M.	Ing. Hrivík M.	J. Špičák		
Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:		
J. Špičák				
Názov akcie:	FNŠP ŽILINA - PAVILÓN LDCH PRESTAVBA BLOKU A ŽILINA - PARC. Č. 5865/4		Dátum: 02 / 2021	Paré:
			Merítko: 1 : 100	
			Formát: 6 A 4	
Výkres:	3. POSCHODIE - NOVÝ STAV		Profesia : Architektúra	Stupeň: PS
Investor:	Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽILINA ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 ŽILINA		Číslo zákazky: 01 02 21	Č. výkresu: 3