



SKLADBA STRECHY :

- ŠTRKOVÁ VRSTVA - ŤAŽENÉ KAMENIVO PRANÉ FRAKCIA 16-32 MM
- SIKAPLAN - SGmA 2,0 tl. 2,0 mm
- GEOTEXTÍLIA 300 g/m²
- POLYDEK EPS 100 TOP HRUBKY 120 MM SO SPODNÝM PÁSMOM HLAVNEJ HYDROIZOLAČNEJ VRSTVY
- PRIKOTVIŤ KOTVACÍMI PRVKAMI EJOT FOD, ALEBO PRILEPIŤ K PODKLADU HORÚCIM ASFALTOM ADSI
- EPS 100 S STABIL HRUBKY 120 MM PRIKOTVIŤ, ALEBO PRILEPIŤ K PODKLADU HORÚCIM ASFALTOM ADSI 85/25
- SPADOVÉ DOSKY G+EPS 50 - 175 MM, ALT. PENOBETÓN V SPÁDE MIN. 50 - 175 MM
- GLASBIT G 200 S40 - POISTNÁ PARZÁBRANA
- OSB DOSKY 22 MM
- KROKVVY 100/180 mm s 833 mm
- OCELOVÁ PODPORNÁ KONŠTRUKCIA
- KONŠTRUKCIA PODHLADU Z POZINKOVANÝCH PROFILOV
- PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- SADROKARTÓN - POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 MIN

SKLADBA OBVODOVEJ STENY :

- SDK/SDV DOSKA 12,5mm SADROKARTÓN - POŽIARNA ODOLNOSŤ 30 MIN
- INŠTALMEUZERA (CW,UW) 50mm
- PAROZÁBRANA
- OSB 15 mm
- KVH 50/160 + AKIZOLÁCIA (MIN.VLNA - ČADIČ) 160mm
- OSB 15mm
- FASÁDNA MINERÁLNA VLNA 150mm
- CERTIF.OMIETKOVÝ SYSTÉM 2,5 mm

PROJEKTOVÁ PRÁCA SPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY MAGDALÉNA PÍKOVÁ			P.O. Magdaléna Píková špecialista požiarnej ochrany ul. Vojtecha Spányola 43, 01010 Žilina tel.: 0903232987	
Autor:	Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:		PROGRESSTAV PROJEKT, s.r.o. Závodská cesta 4 010 01 Žilina
Ing. Hrivík M.	Ing. Hrivík M.	J. Špičák		
Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:		
J. Špičák				
Názov akcie: FNsP ŽILINA - PAVILÓN LDCH PRESTAVBA BLOKU A ŽILINA - PARC. Č. 5865/4				
Výkres:	REZ A - A - NOVÝ STAV		Projektant: Architektúra	Stupeň: PS
Investor:	Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽILINA ul. Vojtecha Spányola 43, 012 07 ŽILINA			
			Číslo zákazky: 01.02.21	Č. výkresu: 7